

FLOORENTINO®

Fußböden mit Stil



DESIGNBODEN

PET- / VINYL- / LAMINAT- / PRINTKORKBODEN

DIE SCHÖNSTEN DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE

Designböden, die Ihren Anspruch an Qualität und Design mehr als erfüllen.

Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? Die Wahl des richtigen Fußbodens für das eigene Zuhause ist nicht immer ganz leicht und sollte gut durchdacht sein. Viele Faktoren spielen bei der Entscheidung eine große Rolle. Langlebig sollte er sein. Aber natürlich ist auch die Optik ausschlaggebend. Wer kennt diese Problematiken nicht? Wieso also nicht auf ein Produkt zurückgreifen das Ihnen auf all diese Fragen eine Antwort ermöglicht. Unsere Auswahl an Designböden gewährleistet Ihnen erstklassige Optiken in allen

erdenklichen Variationen, die der Natur perfekt nachempfunden sind – sowohl bei Holz- als auch bei Steindekoren! Dabei sind sie robust, pflegeleicht und komfortabel – es gibt also keinen Raum, in dem sie nicht verlegt werden können! Die ideale Lösung mit Wohlfühlfaktor.

Holen Sie sich Freude nach Hause und lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment inspirieren. Auf dem kürzesten Weg versuchen wir Ihnen die aktuellsten Produktlösungen für Ihr Eigenheim vorzustellen.



Wohngesunde Designböden in attraktiver Holzoptik – aus Liebe zur Natur.

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	Seite	2
Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Übersicht	Seite	4
Designboden ECO (PET BODEN)	Seite	8
Designboden PROFESSIONAL (VINYL BODEN)	Seite	14
Designboden CLASSIC (VINYL BODEN / RIGID VINYL BODEN)	Seite	26
Designboden COMFORT (RIGID VINYL BODEN)	Seite	50
Designboden FAVOURIT / FAVOURIT XB (LAMINAT BODEN)	Seite	62
Designboden FAVOURIT XL (LAMINAT BODEN)	Seite	72
Designboden NATURE (PRINTKORK)	Seite	76
Zubehör	Seite	84
Das Ausstellungshaus	Seite	86



FINDEN SIE JETZT IHREN TRAUMBODEN



DESIGNBODEN ECO

(PET Boden)

Ab Seite 8

Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen und sanften Naturtönen. Die ansprechende Oberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.



DESIGNBODEN PROFESSIONAL

(Vinylboden)

Ab Seite 14

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl und lässt sich zudem schnell und unkompliziert verlegen. Ein Designboden mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.



DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Ab Seite 26

Der Designboden CLASSIC ist nicht nur schön, sondern auch praktisch – die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplanke bleibt kaum ein Wunsch offen.



DESIGNBODEN COMFORT

(Rigid Vinylboden)

Ab Seite 50

Der Designboden COMFORT bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen. Der Designboden ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.



DESIGNBODEN FAVOURIT / XB

(Laminatboden)

Ab Seite 62

Der Designboden FAVOURIT fasziniert mit einer besonders authentischen Naturholzoptik und zeichnet sich durch seinen Landhaus-Charakter aus. Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten.




DESIGNBODEN FAVOURIT XL

(Laminatboden)

Ab Seite 72

Der extrabreite und extralange Laminatboden überzeugt nicht nur im Design! Mit seiner vierseitigen Fasse rundum misst der Designboden eine sagenhafte Breite von 243 mm bei 2200 mm Länge und lässt dadurch auch kleine Räume größer wirken.



DESIGNBODEN NATURE

(Printkork)

Ab Seite 76

Der Designboden Nature, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Der gelenkschonende und fußwarme Boden mit integrierter Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und ist somit bestens geeignet für den Einsatz im Kinderzimmer.



DAS AUSSTELLUNGSHAUS

Ab Seite 86

Die Entscheidung für den richtigen Boden fällt oftmals schwer. Um Ihnen diese zu erleichtern, können Sie sich in unseren Ausstellungshäusern inspirieren lassen!

www.dasAusstellungshaus.de

UMWELTBEWUSSTE DESIGNBÖDEN FÜR IHR ZUHAUSE.

Ganz ohne PVC / Phthalate.
Aus natürlichen, nachwachsenden
Rohstoffen gefertigt.



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich







ECO

8

DESIGNBODEN

Abbildung: Eiche Stavanger



DESIGNBODEN ECO (PET BODEN)

Nachhaltigkeit und Modernität vereint. Der Designboden ECO überzeugt durch seine ausgeglichenen Holzstrukturen. Sanfte Naturtöne fügen sich in jeden Wohnstil ein und machen somit jeden Raum zu einer Wohlfühloase. Die ansprechende Holzoberfläche ist weich und angenehm fußwarm, gewährleistet optimale Trittschalldämmung und eine hohe Strapazierfähigkeit bei einfachster Pflege.

Auch in puncto Nachhaltigkeit kann der Designboden ECO glänzen. Hierbei wurde besonderer Wert auf die Schonung der Umwelt gelegt. Das verwendete PET besitzt keinerlei Weichmacher – dies gewährt Ihnen ein wohngesundes Raumklima!

DESIGNBODEN ECO

(PET Boden)

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Nässechutz – für Feuchträume geeignet
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem
- ☑ Einfache Montage
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Einfache Reinigung
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Recyclebar
- ☑ Wenig Untergrundvorbereitung

PRODUKTAUFBAU:



1. Elastische, angenehm warme und weiche Oberfläche in authentischer Holzoptik. 100% frei von PVC und Weichmachern.
2. 5 mm dicke Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien. Durch die höchste Quellvergütung ist der Designboden ECO besonders feuchteunempfindlich und daher besonders im Feuchtraum (A0), wie z. B. häusliche Badezimmer geeignet.
3. Zur Raum- und Trittschalldämmung sorgt die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage für einen optimierten Gehkomfort. Es ist keine weitere Dämmunterlage erforderlich.






Abbildung: Eiche Trondheim



DESIGNBODEN ECO (PET Boden)

Nachhaltigkeit und Modernität vereint

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Tromsø

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Trondheim

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Bergen

rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Oslo

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Kristiansand

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Halden

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1282 x 235 x 6,5 mm

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Stavanger

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Mandal

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Eiche Hamar

strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung




Eiche Molde

rustikal, strukturiert, 1282 x 235 x 6,5 mm, V4-Microfuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 33
inklusive Kork Trittschalldämmung



Abbildung: Eiche Mandal



DESIGNBODEN PROFESSIONAL (Vinylboden)

Die natürliche Optik des Designbodens PROFESSIONAL sieht nicht nur herausragend aus, sondern bietet auch ein angenehm warmes Laufgefühl ohne störende Geräusche. Besonders gut geeignet für den Wohn- und Objektbereich lässt sich der Designboden PROFESSIONAL schnell und unkompliziert verlegen und ist zudem auch pflegeleicht in der Anwendung. Zu 100 % in Europa hergestellt, verzichtet der Designboden komplett auf Phthalate und greift nur auf biologische Weichmacher zurück.

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit den ausdrucksstarken Designböden, mit sichtlich fühlbaren Strukturen und faszinierenden Farbvariationen.

DESIGNBODEN PROFESSIONAL (Vinylboden)

PRODUKTAUFBAU:

- ① Hochleistungsfähige Nutzschiicht
- ② Feine bedruckte Vinyl Dekorschicht
- ③ Hochschlagfester Vinylkern
- ④ Extra Stabilisierungsschicht – die Glasfaser
- ⑤ Hochschlagfester Vinylrücken



CLASSIC

Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Professional Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



Nuttschicht 0,55 mm



Click-Planke



Nuttschicht 0,30 mm



Nuttschicht 0,55 mm



CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Professional Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.



CLASSIC & CLICK

Europäisch Der Designboden Professional wird in Europa gefertigt – 100 % Made in Belgium

Einzigartig Neuer, einzigartiger, flacher und kontinuierlicher Produktionsprozess

Neue Oberfläche Deutlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Verschmutzungen als herkömmliche Designbeläge

Wohnfertig Der Designboden Professional muss nach der Verlegung nicht eingepflegt werden

Extra Matt Oberfläche mattiert – auch bei fokussierter Beleuchtung kein Plastik-Look

Nah dran Umlaufende Fasern sorgen für eine besonders authentische Optik

Sicher Alle Rohstoffe und Zusätze kommen ausschließlich aus Europa

Gleich Durch den neuen Produktionsprozess haben alle Planken den exakt gleichen Glanzgrad. Es gibt außerdem keine Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen

Gute Luft Der Designboden Professional ist geruchsneutral

Wohngesund Es werden nur phthalatfreie Weichmacher auf biologischer Basis verwendet. Genau wie in Kinderspielzeug aus europäischer Produktion

Keine Autoreifen Der Designboden Professional ist „Virgin Vinyl“, d.h. es werden keine recycelten Kunststoffe zugesetzt

CLICK

Einfach zu verlegen durch patentiertes Fold-Down System. UNICLIC MULTIFIT schnelle, einfache und sicherere Verlegung

Unkompliziert 3-faches Wirkprinzip von UNICLIC MULTIFIT: Winkeln, stirnseitig Einlegen und horizontales Zusammenfügen ist möglich. Probleme unter den Heizkörpern und Türgängen gehören damit zur Vergangenheit.

Beides horizontale UND vertikale Verriegelung im Kopfantenbereich. Planken können sich nicht aus der Verriegelung heben.







Abbildung: Risseiche, 537 / 837



Abbildung: Eiche natur weiss, 539 / 939

DESIGNBODEN PROFESSIONAL (Vinylboden)

Professionell gutaussehend – der neue Vinylboden
überzeugt durch ein natürliches Design

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche beige

Classic-Dekor **556**
Click-Dekor **956**

rundum gefast, 1515 x 217 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
rundum gefast, 1510 x 210 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



Eiche beige dunkel

Classic-Dekor **554**
Click-Dekor **954**

rundum gefast, 1515 x 217 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
rundum gefast, 1510 x 210 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



Eiche klassik hell

Classic-Dekor **560**
Click-Dekor **960**

rundum gefast, 1515 x 217 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
rundum gefast, 1510 x 210 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Sandstein

Classic-Dekor **543**
Click-Dekor **843**

rundum gefast, 1305 x 327 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerbl. 33
rundum gefast, 1300 x 320 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerbl. 33



Beton dunkel grau

Classic-Dekor **546**
Click-Dekor **846**

rundum gefast, 1305 x 327 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerbl. 33
rundum gefast, 1300 x 320 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerbl. 33



Abbildung: Eiche graubraun gesägt, 559 / 959

DESIGNBODEN PROFESSIONAL (Vinylboden)

Vereint die besten Qualitäten.

Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche grau gesägt

Classic-Dekor **541**

rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **941**

rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



Risseiche

Classic-Dekor **537**

rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **837**

rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33



Eiche graubraun gesägt

Classic-Dekor **559**


rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Click-Dekor **959**

rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche braun seidenmatt

Classic-Dekor **553** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33
 Click-Dekor **853** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33



Beton hellgrau

Classic-Dekor **547** rundum gefast, 1305 x 327 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33
 Click-Dekor **847** rundum gefast, 1300 x 320 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33



Steingrau

Classic-Dekor **551** rundum gefast, 1305 x 327 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33
 Click-Dekor **851** rundum gefast, 1300 x 320 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33

DESIGNBODEN PROFESSIONAL (Vinylboden)

Ausdrucksstarke Designböden, mit sichtlich fühlbaren
Strukturen und faszinierenden Farbvariationen

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche natur

Classic-Dekor **522** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **922** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32



Eiche natur weiss

Classic-Dekor **539** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **939** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 32




Eiche rustikal sand

Classic-Dekor **562** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33
Click-Dekor **862** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblich 33

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche hell

Classic-Dekor **520** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33
 Click-Dekor **820** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33



Eiche tabakbraun

Classic-Dekor **525** rundum gefast, 1256 x 194 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 33
 Click-Dekor **925** rundum gefast, 1251 x 187 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse Gewerblisch 32



Abbildung: Eiche hell, 520 / 820



Abbildung: Eiche rustikal hell gekalkt, 308/908



DESIGNBODEN CLASSIC (Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Ein Zuhause sollte der Ort sein, an dem man sich wohlfühlt. Der Designboden CLASSIC schafft dieses Gefühl mit einem warmen Laufgefühl ohne laute Störgeräusche. Nicht nur schön, sondern auch praktisch – die modernen Optiken eignen sich für jede Art von Räumlichkeit und sind zudem einfach und ohne großen Aufwand zu reinigen. Einfach individuell – egal ob klassisch, Fischgrätenmuster oder ganz nach den eigenen Vorstellungen, durch die Klebeplanke bleibt kaum ein Wunsch offen.

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Renovierboden mit sehr geringer Aufbauhöhe
- ☑ Classic- individuelle Raumgestaltung
- ☑ Hygienisch
- ☑ Oberfläche renovierbar
- ☑ Gute Raumakustik
- ☑ Wasserfest
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem
- ☑ Moderne und authentische Optik

CLASSIC

Der klassische Boden zur Verklebung

Der Designboden Classic ist ein Designbelag (LVT) zur klassischen Verklebung für alle Wohnbereiche und zum Teil für Bereiche mit starker Beanspruchung.

Klebeplanke



PU-Versiegelung



Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm



RIGID CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke



PU-Versiegelung



Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm






Abbildung: Eiche braun gesägt gekalkt, 321/921



DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Kann man nicht nur sehen, sondern auch spüren:
Natürlichere Optik & Haptik für noch mehr Wohnlichkeit

Unsere Auswahl für Sie:



Buche hell

Classic-Dekor **326**

Holzstruktur geprägt, 914,4 x 152,4 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **926**

Holzstruktur geprägt, 910,0 x 150,0 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche rustikal

Classic-Dekor **303**

Holzstruktur geprägt, 914,4 x 152,4 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **909**

Holzstruktur geprägt, 910,0 x 150,0 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche grau gekalkt

Classic-Dekor **309**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **909**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche antik

Classic-Dekor **305**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 914,4 x 152,4 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **905**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 910,0 x 150,0 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche braun gesägt gekalkt

Classic-Dekor **321**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **921**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche hellgrau gesägt

Classic-Dekor **340**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **940**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Ein Designboden mit viel Vergnügen:
Leise, fußwarm, robust – ein Boden für fast alle Fälle

Unsere Auswahl für Sie:




Eiche rustikal hell gekalkt

Classic-Dekor **308**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **908**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche rustikal hell

Classic-Dekor **324**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 152,4 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid-Click-Dekor **924**

Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 150,0 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche klassik natur

Classic-Dekor **381**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,

Rigid-Click-Dekor **981**

Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Esche grau

Classic-Dekor **394**

Rigid-Click-Dekor **994**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
 Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
 inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Risseiche weiss

Classic-Dekor **397**

Rigid-Click-Dekor **997**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31
 Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
 inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Pinie dunkel gesägt

Classic-Dekor **304**

Rigid-Click-Dekor **904**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31
 Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
 inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung





Abbildung: Eiche hellgrau gesägt, 340/940



Abbildung: Pinie dunkel gesägt, 304/904

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Die helle Freude:
Mit diesen Dekoren schaffen Sie Eleganz in Ihrem Zuhause.

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche vintage grau

Classic-Dekor **366**

Rigid-Click-Dekor **966**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche cremebeige

Classic-Dekor **391**

Rigid-Click-Dekor **991**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Räuchereiche weiss gekalkt

Classic-Dekor **382**

Rigid-Click-Dekor **982**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche sand beige

Classic-Dekor **302**

Rigid-Click-Dekor **902**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung




Roteiche

Classic-Dekor **361**

Rigid-Click-Dekor **961**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche roh

Classic-Dekor **306**

Rigid-Click-Dekor **906**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nuttschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

So modern kann rustikal daher kommen:
Wunderschöne Holzoptik mit emotionalem Ausdruck

Unsere Auswahl für Sie:




Eiche grauweiss

Classic-Dekor **392**

Rigid-Click-Dekor **992**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Sandstein anthrazit

Classic-Dekor **383**

Rigid-Click-Dekor **983**

Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,

Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Waschbeton

Classic-Dekor **387**


Rigid-Click-Dekor **987**

Steinstruktur geprägt, 914,4 x 457,2 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,

Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Sandstein beige

Classic-Dekor **386**

Rigid-Click-Dekor **986**

Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 2,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,0 mm, Nutzschrift 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31, mit Mikrofase,
inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Beton silbergrau

Classic-Dekor **564**

Rigid-Click-Dekor **864**

Steinstruktur geprägt, 1219,2 x 152,4 x 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42
Steinstruktur geprägt, 1212,4 x 150,0 x 5,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase,
inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Waschbeton hell

Classic-Dekor **513**

Rigid-Click-Dekor **813**

Fein-Steinstruktur geprägt, 914,4 x 457,2 x 2,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42, mit Mikrofase,
Fein-Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,5 mm, Nutzschrift 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase,
inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung





Abbildung: Räuchereiche weiss gekalkt, 382/982



Abbildung: Eiche vintage grau, 366/966

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



Schiefer grau

Classic-Dekor **576**

Fein-Steinstruktur geprägt, 914,4 x 457,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rigid-Click-Dekor **876**

Fein-Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Pinie grau

Classic-Dekor **542**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 914,4 x 152,4 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rigid-Click-Dekor **842**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 910,0 x 150,0 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Alteiche braun

Classic-Dekor **511**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 914,4 x 152,4 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rigid-Click-Dekor **811**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 910,0 x 150,0 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche perlweiss

Classic-Dekor **568**

Rigid-Click-Dekor **868**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung




Altholz braun

Classic-Dekor **572**

Rigid-Click-Dekor **872**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche vintage beige

Classic-Dekor **512**

Rigid-Click-Dekor **812**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche gebürstet

Classic-Dekor **531**

Rigid-Click-Dekor **831**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche grau

Classic-Dekor **530**

Rigid-Click-Dekor **830**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42, mit Mikrofase,

Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche vintage hell

Classic-Dekor **519**

Rigid-Click-Dekor **819**

Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42, mit Mikrofase,

Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Nacht

Classic-Dekor **573**

Rigid-Click-Dekor **873**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche weiss

Classic-Dekor **557**

Rigid-Click-Dekor **857**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche braun gesägt

Classic-Dekor **552**

Rigid-Click-Dekor **852**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Abbildung: Eiche Mandel, 590/890



Abbildung: Terrazzo hell, 585/885



Abbildung: Eiche Nacht, 573/873

DESIGNBODEN CLASSIC

(Vinylboden / Rigid Vinylboden)

Vereint die besten Qualitäten:
Gutes Design, einfache Verlegung, hohe Beanspruchung

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Mandel

Classic-Dekor **590**

Rigid-Click-Dekor **890**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Eiche champagner

Classic-Dekor **588**

Rigid-Click-Dekor **888**

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1219,2 x 184,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42, mit Mikrofase,

Rustikal-Holzstruktur geprägt, 1212,4 x 177,35 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung



Terrazzo hell

Classic-Dekor **585**

Rigid-Click-Dekor **885**

Fein-Steinstruktur geprägt, 914,4 x 457,2 x 2,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Fein-Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,5 mm, Nutzschiicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Terrazzo dunkel

Classic-Dekor **584**

Rigid-Click-Dekor **884**

Fein-Steinstruktur geprägt, 914,4 x 457,2 x 2,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Fein-Steinstruktur geprägt, 609,6 x 304,8 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 34, mit Mikrofase, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung





COMFORT

50

DESIGNBODEN

DESIGNBODEN COMFORT (Rigid Vinylboden)

Renovieren ohne die alten Untergründe aufwendig zu bearbeiten?

Der Designboden COMFORT bietet die Möglichkeit ohne eine Untergrundspachtelung einen ganz neuen und stylischen Boden zu verwirklichen. Sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative! Die einfach zu reinigende Oberfläche bietet ein breites Spektrum an modernen Designs, die nicht nur fantastisch aussehen, sondern auch durch ihren leisen und zugleich fußwarmen Aufbau glänzen.


Der Designboden COMFORT ist der ideale Renovierboden und gibt jedem Raum eine neue, individuelle Note.

DESIGNBODEN COMFORT (Rigid Vinylboden)

Vorteile auf einen Blick

- ☑ Wasserfest
- ☑ Einfache Montage und Reinigung
- ☑ Leise und fußwarm
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Click – Wenig Untergrundvorbereitung
- ☑ Renovierboden mit geringer Aufbauhöhe
- ☑ Elastisch
- ☑ Click – Verlegefertig durch integrierte Trittschalldämmung
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

PRODUKTAUFBAU:



CLICK

Der clevere Boden zur schwimmenden Verlegung

Der Designboden Comfort Click vereint die Vorteile von zwei Bodenbelagsarten – die bewährte Click-Verbindung für schwimmend zu verlegende Paneele, sowie die brillante Optik eines Designbelages.

Click-Planke



Nutzschicht 0,30 mm



Nutzschicht 0,55 mm





Abbildung: Falun



DESIGNBODEN COMFORT

(Rigid Vinylboden)

Modern und klar mit dem
Designboden Comfort

Unsere Auswahl für Sie:



Helsingborg
Click-Dekor

1220 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42



Halmstad
Click-Dekor

1220 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42



Falkenberg
Click-Dekor

1220 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Kallax

Click-Dekor

1220 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42



Östersund

Click-Dekor

1220 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42



Hemling

Click-Dekor

1520 x 225 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Synchronprägung, Nutzungsklasse 42

DESIGNBODEN COMFORT

(Rigid Vinylboden)

Designboden in ansprechender Optik mit fühlbarer Oberflächenstruktur und natürlich wirkender Haptik

Unsere Auswahl für Sie:



Hammerdal
Click-Dekor

610 x 305 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Nutzungsklasse 42



Falun

Click-Dekor

610 x 305 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Nutzungsklasse 42



Varberg

Click-Dekor

610 x 305 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Nutzungsklasse 42

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Trelleborg
Click-Dekor

610 x 305 x 5,5 mm, Nuttschicht 0,55 mm, inklusive Trittschalldämmung, mit Mikrofase, Nutzungsklasse 42



Abbildung: Trelleborg

DESIGNBODEN COMFORT

(Rigid Vinylboden)

Der ideale Renovierboden – sowohl in Feucht- wie in Wohnräumen eine echte Alternative

Unsere Auswahl für Sie:



Stockholm
Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Malmö
Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31




Gotland
Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschiicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Lund

Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Kolding

Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Kalmar

Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nuttschicht 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31

DESIGNBODEN COMFORT (Rigid Vinylboden)

Moderne Designs, leise und zugleich fußwarm

Unsere Auswahl für Sie:



Göteborg
Click-Dekor

1220 x 181 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Kopenhagen
Click-Dekor

1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Skagen
Click-Dekor

1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.



Unsere Auswahl für Sie:



Esberg
Click-Dekor

1520 x 225 x 4,5 mm, Nutzschrift 0,30 mm, inklusive 1,0 mm Trittschalldämmung, Nutzungsklasse 31



Abbildung: Skagen

FAVOURIT

62

DESIGNBODEN





DESIGNBODEN FAVOURIT / XB (Laminatboden)

Durch die Kombination aus nostalgischer Eleganz und moderner Funktionalität kommt jeder hier voll und ganz auf seine Kosten! Die verwendeten Synchronporen überzeugen sowohl durch ihre haptischen als auch ihre optischen Eigenschaften und vermitteln einem das Gefühl von natürlicher Holzschönheit. Ein Gefühl von Harmonie im eigenen Heim durch warme Farbnuancen und verschiedenen Dielen Formaten.

Durch seinen Landhaus-Charakter fasziniert der Designboden mit einer besonders authentischen Naturholzoptik. Dabei vereint er die besten Eigenschaften – ob betonte Fugen oder die edle und natürliche Anmutung, der Designboden FAVOURIT ist der ideale Dielenersatz.

DESIGNBODEN FAVOURIT / XB / XL (Laminatboden)

Vorteile auf einen Blick


- ☑ Strapazierfähig und druckfest
- ☑ Lichtunempfindlich
- ☑ Einfache Montage & Reinigung
- ☑ Ohne PVC / Phthalate
- ☑ Aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ☑ Umweltbewusst und nachhaltig
- ☑ Recyclebar
- ☑ Moderne und authentische Optik
- ☑ Pflegeleicht und widerstandsfähig
- ☑ Quellvergütete Trägerplatte
- ☑ Fühlbare Struktur
- ☑ Objekteignung
- ☑ Fleckenunempfindlich
- ☑ Fußbodenheizung – kein Problem

Produktaufbau:

Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm (1.) aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.

Eine speziell vergütete, quellarme und hochverdichtete Faserplatte (2.) bildet die Trägerplatte (HDF, E1).

Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm (3.) die hohe Formstabilität des Designboden Favourit.



Hersteller ist Mitglied im



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN



PR (Holzporen):
Typische Holzstruktur



ML (Matt Look):
Fühlbar gewachste Oberflächen-
anmutung



MX (Matrix):
Tiefe Strukturprägung mit
holztypischem Matt-/Glanz-Kontrast



ER (Registered Emboss):
Echtholzoptik durch Überein-
stimmung von Dekor und Prägung



Abbildung: Eiche Isar, D 4729



PFLEGELEICHT

ROBUSTE
OBERFLÄCHE

SCHNELLE
VERLEGUNG

KEIN
TELEFUNKABELN

23

31

32

DESIGNBODEN FAVOURIT / FAVOURIT XB (Laminatboden)

Die Kombination aus nostalgischer Eleganz
und moderner Funktionalität




Unsere Auswahl für Sie:



Balsamo Buche, D 1424
1380 x 193 x 7 mm, 3-Stab Schiffsboden, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3



Eiche Sand, D 1319
1380 x 193 x 7 mm, 1-Stab Landhausdielen, PR-Struktur
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 31, Abriebklasse AC3




Eiche Mosel, D 4728
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ML-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Isar, D 4729
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ML-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Astara, D 4681
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Vittorio Bianco, D 2987
1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, MX-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

Unsere Auswahl für Sie:



Sauerland Eiche, D 4421

1380 x 193 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Eiche Aller, D 4090

1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Eiche Oder, D 4091

1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4







DESIGNBODEN FAVOURIT / FAVOURIT XB (Laminatboden)

Authentische Naturholzoptik gepaart mit einer nostalgischen Eleganz und moderner Funktionalität.

Unsere Auswahl für Sie:




XB Eiche Lahn, D 4092
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Eiche bright brown, D 4082
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Eiche bright grey, D 4083
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Florenz Eiche geräuchert, D 4967
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Florenz Eiche natur, D 4664
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



XB Eiche Graphit, D 4266
1380 x 244 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, ER-Struktur, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1380 x 244 x 8 mm

1380 x 193 x 8 mm

1380 x 193 x 7 mm

Unsere Auswahl für Sie:



Abbildung: Sauerland Eiche, D 4421



FAVOURIT XL

72

DESIGNBODEN

Abbildung: Eiche Elbe, D 7715



DESIGNBODEN FAVOURIT XL (Laminatboden)

Der extrabreite und extralange Laminatboden der neuen Serie Favourit XL überzeugt nicht nur im Design! Mit seiner vierseitigen Fase rundum misst der Laminatboden eine sagenhafte Breite von 243 mm bei 2200 mm Länge. Dadurch schafft der Favourit XL nicht nur ein weitläufiges Raumgefühl, sondern lässt kleine Räume gleich größer wirken.

Auch die naturidentischen Eichendekore kommen durch die authentische Holzoptik so richtig zur Geltung. Hier harmoniert die Eiche perfekt mit dem großen Format und erzeugt besonders in großen und hellen Räumen eine beruhigende Atmosphäre.


DESIGNBODEN FAVOURIT XL (Laminatboden)

Der extrabreite Laminatboden in Großdielenoptik

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Rhein, D 7705
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Weser, D 7710
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Abbildung: Eiche Donau, D 7720



Eiche Elbe, D 7715
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Donau, D 7720
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

2200 x 243 x 8 mm

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche Main, D 7725
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Saale, D 7730
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Spree, D 7735
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Ems, D 7740
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Neckar, D 7745
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Eiche Havel, D 7750
2200 x 243 x 8 mm, 1-Stab Landhausdielen, V4-Fuge
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32, Abriebklasse AC4



Abbildung: Goldeiche

DESIGNBODEN NATURE (Printkork)

Der Designboden NATURE ist ein besonders gelenkschonender und fußwarmer Boden, der nicht nur erstklassig aussieht, sondern auch ökologisch und nachhaltig daherkommt. Die modernen Designs sind direkt wohnfertig und ermöglichen so eine direkte Nutzung und das auch unter starker Beanspruchung!

So eignet sich der Designboden NATURE bestens für den Einsatz im Kinderzimmer. Denn die integrierte Trittschalldämmung ermöglicht leise Schritte und sorgt für eine hervorragende Raumakustik.

Einfach der perfekte Begleiter in Sachen Fußboden.



DESIGNBODEN NATURE

WARM, WEICH, LEISE –
BESONDERS GEEIGNET FÜR
KINDERZIMMER UND
SCHLAFZIMMER.

Gesunder Wohnraum für Ihr Zuhause –
ganz ohne Kunststoffe.




DESIGNBODEN NATURE (Printkork)

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Ohne PVC / Phthalate
- ✓ Umweltbewusst & nachhaltig
- ✓ Kinderfreundlich
- ✓ Leise
- ✓ Fußwarm
- ✓ Ökologisch & nachhaltig
- ✓ Gute Raumakustik
- ✓ Wohnfertig & renovierbar
- ✓ Integrierte Trittschalldämmung
- ✓ Gelenkschonend
- ✓ Quellvergütete Trägerplatte

PRODUKTAUFBAU:



- 1 EasyCARE Versiegelung matt
- 2 Lackierung
- 3 Flexible, isolierende Korkschicht
- 4 HDF-Trägerplatte mit CORKLOC®
- 5 Integrierte isolierende Kork-Dämmunterlage






Abbildung: Pinie



DESIGNBODEN NATURE (Printkork)

Hygienisch, umweltbewusst, nachhaltig.

Unsere Auswahl für Sie:



Goldeiche

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Altholz weiß

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Pinie

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Kalkeiche

1220 x 185 x 10,5 mm, lackiert,
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Schneeeiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Stieleiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32

Paneelformate

Ein perfektes Wohnambiente liegt im Detail. Aus diesem Grund ist jedes Dekor ausschließlich in der Größe erhältlich, die seine Vorzüge perfekt zur Geltung bringen.

1830 x 185 x 11,5 mm

1220 x 185 x 10,5 mm

Unsere Auswahl für Sie:



Eiche graphit

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Bernsteineiche

1830 x 185 x 11,5 mm, lackiert, rundum gefast
Decklage ca. 3,0 mm, Kork Gegenzug, mit CORKLOC-Verbindung
Beanspruchungsklasse Wohnen 23 | Gewerblich 32



Abbildung: Stieleiche

SOCKELLEISTEN

In fast allen Dekoren und vielen weiteren Formen erhältlich



... und noch viele weitere Leisten lieferbar.

SIE HABEN FRAGEN?

Wenden Sie sich gerne an Ihren Handwerker oder Fachhändler, denn dort werden Sie immer gut beraten.

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich:

- Schienen
- Trittschalldämmung
- Kleber
- Pflegemittel
- Sockelleisten



Abbildung: Abbildung: Designboden Classic, Pinie grau,542

DIE SCHÖNSTEN WOHNIDEEN DIREKT VOR DER TÜR

Bremen | Ellerbek | Harsum | Lüneburg | Coesfeld
Berlin | Niemberg | München

 **DAS
AUSSTELLUNGSHAUS**

Die Entscheidung für den richtigen Boden fällt oftmals schwer. Um Ihnen diese zu erleichtern, können Sie sich in unseren Ausstellungshäusern inspirieren lassen!

Finden Sie zum Beispiel eine Bandbreite vom einfachen Schiffsboden bis hin zur edlen Landhausdielen. Sie möchten Ihren wunderschönen Altbau oder Neubau mit einem passenden Boden krönen? In unseren Ausstellungshäusern finden Sie garantiert das Richtige. Eichen-Dielen in verschiedenen


Breiten und Längen, in astiger oder astfreier Ausführung, gehören genauso zum Sortiment wie verschiedene Holzarten. Wir erklären Ihnen zudem auch gerne die passenden Unterböden zum Schallschutz und die vielen möglichen Verlegevarianten der Böden. Unsere lichtdurchfluteten Ausstellungshäuser geben Ihnen viel Tageslicht, so werden die Musterböden in ihrer Natürlichkeit gezeigt und geben Ihnen eine optimale Darstellung der Oberflächenstrukturen und Farbgebung.

Treffen Sie Ihre beste Wahl
und fragen Sie nach unseren
MUSTERSERVICE!



UNSER SORTIMENT – BREIT AUFGESTELLT JETZT AUCH ONLINE!

Böden | allgemeine Hinweise | Pflege- und Verlegeanleitungen



FLOORENTINO®

Fußböden mit Stil

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
www.roggemann.de

Technisch bedingte Farbunterschiede sind nicht auszuschließen.
Holz ist ein Naturprodukt. Alle Abbildungen stellen immer nur einen
kleinen, nicht maßstabsgetreuen Ausschnitt der Struktur und Farbe dar.
Abweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten.

Stand: März 2021